

ANEXO I

REGLAMENTO PARTICULAR PARA LOS PARTICIPANTES DEL CAMPEONATO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA DE REGULARIDAD

Artículo 1.- Será de aplicación, por orden de prelación:

- Las Prescripciones Comunes para los Campeonatos de la Comunidad Valenciana.
- El Reglamento Deportivo de Rallyes de la Comunidad Valenciana, en todo lo no especificado en el presente Reglamento.
- El presente Reglamento Deportivo y Técnico de regularidad de la Comunidad Valenciana.
- El Reglamento Particular de la Prueba y el presente anexo.

El CDI será de aplicación con carácter prioritario en los aspectos generales de procedimiento, reclamación y apelación.

Cualquier posible contradicción entre alguno de estos documentos, se resolverá aplicando el de mas alta jerarquía.

Artículo 2.- Las distancias exactas de los tramos están tomadas por la cuerda de la carretera y son:

TC – A : ORXETA - RELLEU	24,711 Km
TC – B : RELLEU - SELLA	14,321 Km
TC – C : FINESTRAT	8,750 Km
TC – D : BOLULLA -TARBENA - RATES	18,344 Km
TC – E : JALON - BENISSA	21,993 Km
TC – F : PARCENT - COLL DE RATES	17,352 Km
TC – G : CASTELLS - BENASAU	21,593 Km
TC – H : ALCOLEJA - RELLEU	18,777 Km

Artículo 3.- La modalidad a realizar los tramos cronometrados será Media Fija para el TC-3 y Media Variable para el resto de los TCs.

Las medias establecidas para los tramos son:

TC – A : ORXETA - RELLEU				distancia total:		24,711 Km	
				Regularidad FACV		Regularidad FEVA	
de km:	0,000	a km:	10,000	60,00 km/h	43,00 km/h		
de km:	10,000	a km:	19,650	65,00 km/h	49,90 km/h		
de km:	19,650	a km:	24,711	58,00 km/h	42,00 km/h		

TC – B : RELLEU - SELLA				distancia total:		14,321 Km	
				Regularidad FACV		Regularidad FEVA	
de km:	0,000	a km:	8,610	60,00 km/h	43,00 km/h		
de km:	8,610	a km:	14,321	66,00 km/h	49,00 km/h		

TC – C : FINESTRAT				distancia total:	8,750 km
				Regularidad FACV	Regularidad FEVA
de km:	0,000	a km:	8,750	55,00 km/h	45,00 km/h

TC – D : BOLULLA -TARBENA - RATES				distancia total:	18,344 km
				Regularidad FACV	Regularidad FEVA
de km:	0,000	a km:	2,750	56,00 km/h	45,00 km/h
de km:	2,750	a km:	6,630	58,00 km/h	48,00 km/h
de km:	6,630	a km:	18,344	60,00 km/h	49,90 km/h

TC – E : JALON - BENISSA				distancia total:	21,993 km
				Regularidad FACV	Regularidad FEVA
de km:	0,000	a km:	10,760	58,00 km/h	47,00 km/h
de km:	10,760	a km:	21,993	61,00 km/h	49,90 km/h

TC – F : PARCENT - COLL DE RATES				distancia total:	17,352 km
				Regularidad FACV	Regularidad FEVA
de km:	0,000	a km:	4,515	58,00 km/h	48,00 km/h
de km:	4,515	a km:	11,200	60,00 km/h	49,00 km/h
de km:	11,200	a km:	17,352	62,00 km/h	49,90 km/h

TC – G : CASTELLS - BENASAU				distancia total:	21,593 km
				Regularidad FACV	Regularidad FEVA
de km:	0,000	a km:	9,500	65,00 km/h	49,90 km/h
de km:	9,500	a km:	15,850	60,00 km/h	47,00 km/h
de km:	15,850	a km:	21,592	52,00 km/h	45,00 km/h

TC – H : ALCOLEJA - RELLEU				distancia total:	18,777 km
				Regularidad Sport	Regularidad FEVA
de km:	0,000	a km:	4,850	60,00 km/h	48,00 km/h
de km:	4,850	a km:	10,400	63,00 km/h	49,90 km/h
de km:	10,400	a km:	18,777	60,00 km/h	47,00 km/h






Artículo 4.- El horario de Verificaciones será el siguiente:

Verificaciones Administrativas y Técnicas día 12/12/2009 de 07:30 h a 09:15 h.
Se podrán realizar Verificaciones Opcionales día 11/12/2009 de 19:00 h a 21:00 h.

Artículo 5.- El tramo de calibración esta situado en CV-759 desde el P.K. 3,00 hasta el P.K. 7,00

Las mediciones para el calibrado se han tomado por el arcén de la vía con la rueda delantera izquierda sobre la ralla blanca.

Ver tabla adjunta:

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIONES	Próximo C.H.						
Total	Parcial									
0,000	0,000	 6	CV-759 TRAMO DE CALIBRADO <table border="1"> <tr><td colspan="2">DISTANCIA</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>PARCIAL</td></tr> <tr><td>0,000</td><td>0,000</td></tr> </table> CV-759 3	DISTANCIA		TOTAL	PARCIAL	0,000	0,000	3,848
DISTANCIA										
TOTAL	PARCIAL									
0,000	0,000									
0,976	0,976	 7	CV-759 TRAMO DE CALIBRADO <table border="1"> <tr><td colspan="2">DISTANCIA</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>PARCIAL</td></tr> <tr><td>0,976</td><td>0,976</td></tr> </table> CV-759 4	DISTANCIA		TOTAL	PARCIAL	0,976	0,976	2,872
DISTANCIA										
TOTAL	PARCIAL									
0,976	0,976									
1,972	0,996	 8	CV-759 TRAMO DE CALIBRADO <table border="1"> <tr><td colspan="2">DISTANCIA</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>PARCIAL</td></tr> <tr><td>1,972</td><td>0,996</td></tr> </table> CV-759 5	DISTANCIA		TOTAL	PARCIAL	1,972	0,996	1,876
DISTANCIA										
TOTAL	PARCIAL									
1,972	0,996									
2,952	0,980	 9	CV-759 TRAMO DE CALIBRADO <table border="1"> <tr><td colspan="2">DISTANCIA</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>PARCIAL</td></tr> <tr><td>2,952</td><td>0,980</td></tr> </table> CV-759 6	DISTANCIA		TOTAL	PARCIAL	2,952	0,980	0,896
DISTANCIA										
TOTAL	PARCIAL									
2,952	0,980									
3,848	0,896	 10	CV-759 TRAMO DE CALIBRADO <table border="1"> <tr><td colspan="2">DISTANCIA</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>PARCIAL</td></tr> <tr><td>3,848</td><td>0,896</td></tr> </table> CV-759 7	DISTANCIA		TOTAL	PARCIAL	3,848	0,896	0,000
DISTANCIA										
TOTAL	PARCIAL									
3,848	0,896									